

SMART[®]

PARTAGER DES ANTIBIOTIQUES RESTANTS, C'EST COMME UTILISER LA CLÉ DE SA MAISON POUR OUVRIR LA PORTE DE QUELQU'UN D'AUTRE.

Un antibiotique ne se garde pas pour la prochaine fois : rapportez vos boîtes non terminées à votre pharmacie. Chaque infection nécessite un traitement adapté pour être efficace et éviter les effets secondaires. Ne prenez des antibiotiques que lorsqu'ils vous sont prescrits, pour une infection précise à un moment donné, et exactement selon les instructions d'un professionnel de santé qualifié.



Delivered by



Economic
and Social
Research Council




smart.le.ac.uk

SMART[®]

UN TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE INTERROMPU AVANT SON TERME, C'EST UN INCENDIE À MOITIÉ ÉTEINT : DES BRAISES DEMEURENT, PRÊTES À SE RAVIVER ENCORE PLUS FORT.

Chaque infection nécessite une durée de traitement adaptée pour éliminer les bactéries qui en sont responsables. Arrêter les antibiotiques trop tôt peut entraîner une rechute de l'infection. Prenez toujours les antibiotiques exactement comme prescrits et consultez un professionnel de santé qualifié avant d'interrompre le traitement prématurément.



Delivered by



Economic
and Social
Research Council



smart.le.ac.uk

SMART!

UTILISER DES ANTIBIOTIQUES POUR DES INFECTIONS BÉNIGNES, C'EST UTILISER UN EXTINCTEUR POUR ÉTEINDRE UNE BOUGIE.

Certaines infections guérissent d'elles-mêmes et ne nécessitent pas d'antibiotiques. Utiliser des antibiotiques lorsqu'ils ne sont pas nécessaires augmente le risque de résistance aux antibiotiques et d'effets indésirables. Demandez toujours l'avis d'un professionnel de santé avant de prendre des antibiotiques.



Delivered by



Economic
and Social
Research Council




smart.le.ac.uk

SMART®

NOUS POUVONS UTILISER MOINS D'ANTIBIOTIQUES EN PRÉVENANT LES INFECTIONS, TOUT COMME NOUS METTONS UNE CEINTURE DE SÉCURITÉ POUR ÉVITER LES ACCIDENTS.

Nous pouvons contribuer à limiter l'usage d'antibiotiques en empêchant les infections de survenir. Si vous ne tombez pas malade, vous n'avez pas besoin de médicaments. Vous pouvez agir en vous lavant régulièrement les mains et en maintenant vos vaccinations à jour.



Delivered by



Economic
and Social
Research Council



smart.le.ac.uk