

Suivez-nous sur les réseaux



Documentation ▼ Nos missions • Boites à outils -Actualités Agenda Contacts •



## Contacter un infectiologue

Réservé exclusivement aux professionnels de santé

'ne nouvelle organisation des consultations en infectiologie sur le Grand Est est en place depuis le 1er janvier 2025





Cliquez ci-dessous pour découvrir le circuit général de consultation d'un infectiologue sur les GHT 5, 6, 7 et 8 :

O Voir l'organisation générale sur les GHT 5, 6, 7 et 8 (anciennement couverts par AntibioTel)

Consultez la carte ci-dessous et découvrez les 7 documents complémentaires sur le fonctionnement plus détaillé au sein de chaque GHT 2, 3, 6, 7, 8, 10 et 11.

Ces documents seront mis à jour en permanence et mis en ligne ici. La date de mise à jour est présente sur chaque fichier.








### **Organisation commune**

### AVIS INFECTIEUX SUR LE TERRITOIRE AUPARAVANT COUVERT PAR ANTIBIOTEL








SOLUTION DE TÉLÉEXPERTISE ET DE E-RCP

## Faciliter et valoriser la collaboration médicale


Omnidoc est une solution de téléexpertise et de e-RCP à destination des professionnels de santé et des organisations médicales qui souhaitent améliorer, sécuriser et valoriser les avis échangés.








### Exemple d'activité de téléexpertise: infectiologues Nancy








Délai de réponse moyen	4 h
Délai de réponse médian ①	1h
Sans réponse au 7e jour	0 %



### Demander une hospitalisation ou un avis urgent


AVIS INFECTIEUX
SUR LE TERRITOIRE AUPARAVANT COUVERT PAR ANTIBIOTEL






# La nuit ou le WE, dans quelles situations je peux solliciter l'avis d'un infectiologue ?

#### Réponse peut être variable en fonction des structures







Uniquement si demandes d'hospitalisation et/ou situations urgentes suivantes :

- 1. Services de réanimation/ soins intensifs
- 2. AES avec doute sur indication de traitement
- Paludisme
- 4. Primo-infection VIH
- 5. Rougeole/varicelle avec indication possible d'immunoglobulines
- 6. Méningite à méningocoque pour discuter d'une antibioprophylaxie
- 7. Suspicion d'infection à Bactérie Hautement Résistante (BHRe) ex: carbapénèmase...
- 8. Suspicion clinique de rage







### 

- 1. Services de réanimation/ soins intensifs
- 2. AES avec doute sur indication de traitement
- Paludisme
- 4. Primo-infection VIH
- 5. Rougeole/varicelle avec indication possible d'immunoglobulines
- 6. Méningite à méningocoque pour discuter d'une antibioprophylaxie
- 7. Suspicion d'infection à Bactérie Hautement Résistante (BHRe) ex: carbapénèmase...
- 8. Suspicion clinique de rage
- 9. REB = Risque Epidémique et Biologique, voir liste et contact du Centre 15

#### **Liste pathologies REB:**



#### Contact du Centre 15 pour orientation

- Suspicion de nouvelle épidémie
- Choléra
- Agents bioterrorisme : Peste, Charbon(anthrax), tularémie, botulisme, Diphtérie
- Fièvres hémorragiques virales: Ebola, Marbourg, Lassa, Crimée-Congo,...
- Orthopoxviroses: Monkeypox, Variole.
- · Virus respiratoires hors covid: MERS-CoV, Grippe aviaire







## **DES QUESTIONS?**



