

En quelques mots

- DAU = « Dispensation à l'unité » ou « Délivrance à l'unité »
- Délivrer au patient le nombre exact d'unités prescrites

Assurer le bon usage des médicaments

Mieux **gérer les pénuries** de médicaments

Contribuer à **réduire le gaspillage** des médicaments

Lutter contre l'antibiorésistance






Contexte

La DAU en Grand Est

 Nombre d'actes DAU antibiotiques en pharmacie (nombre de dispensations ayant fait l'objet de déconditionnement d'ATB).
Cible > 10 000 / an







Contexte

La DAU en Grand Est

• Proportion de pharmacies réalisant au moins 1 DAU/an. Cible > 50%







Proportion de pharmacies réalisant au moins 10 DAU/an. Cible > 20 %













Modalités pratiques


Conditions

- Blister ou sachets-doses
- Nouveau conditionnement extérieur adapté : unités avec même numéro de lot
- Intégrité garantie
- Version imprimée de la notice d'information ou, avec accord du patient, accès à la version dématérialisée de la notice





Modalités pratiques



Cas pratique:

Prescription:

Amoxicilline 1 gramme : 1 comprimé matin, midi et soir pendant 7 jours

→ Au total : 21 comprimés

Problème: boites de 6 cp ou boites de 14 cp:


- 1 boite de 14 cp + 1 boite de 6 cp = 20 cp \rightarrow pas assez
- 4 boites de 6 cp = 24 cp → 3 comprimés en **trop**







Cas pratique : Exemple







Cas pratique : Exemple





AMOX 1g Cpr disp P1q/6

AMOXICILLINE 1 g cp dispers

Comprimé

EXP : 31/10/2027 LOT : AGAHV0743

Patient

Posologie et durée du traitement

3 unités délivrées le 26/08/2025 Scannez le code ci-dessous pour accéder à la notice du m édicament :



URL: https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/a
 ffichageDoc.php?specid=66511789&typedoc=N













Freins à la DAU



- Manque de temps
- Gestion du stock
- Risque d'erreur
- Logiciels pas toujours adaptés
- Pratique **peu connue**





Leviers

INFORMER:

• Pharmaciens : lettre d'information

• Patients : flyers, affiches

Prescripteurs







Conclusion



- Intérêts +++
- Pratique peu mise en place
- Manque d'information des professionnels et des patients = levier principal



