

# CATALOGUE D' ACTIONS **BUA** CPTS GRAND EST

Actions pour un bon usage des antibiotiques (BUA) pouvant être portées par des **Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) et/ou Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP)** avec l'appui des Equipes Multidisciplinaires en Antibiothérapie (EMA) dans le cadre d'une convention.





# SOMMAIRE

Actions de sensibilisation	03
Actions grand public	05
Actions TROD	07
Actions promouvant l'utilisation à bon escient des antibiotiques	09
Actions ville-hôpital	11
Outils et ressources	20

**Les propositions d'action de ce catalogue ne sont ni exhaustives ni limitatives. Chaque CPTS est libre de pouvoir mettre en place d'autres actions sur le bon usage des antibiotiques.**



## Liste des abréviations utilisées dans ce catalogue

**BUA** : Bon Usage des Antibiotiques  
**CPTS** : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé  
**DAU** : Dispensation à l'Unité d'antibiotiques  
**EMA** : Équipe Multidisciplinaire en Antibiothérapie  
**EPP** : Évaluation des pratiques professionnelles  
**MSP** : Maison de Santé Pluridisciplinaire  
**PS** : Professionnel de Santé  
**TROD** : Tests Rapides d'Orientation Diagnostique



# ACTIONS DE SENSIBILISATION

# SENSIBILISER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ (PS) AU BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES (BUA)

## Objectifs généraux

- ✓ Améliorer le parcours de soins des patients présentant une infection
- ✓ Promouvoir l'approche "Une seule santé"

## Objectif spécifique

- ✓ Améliorer les connaissances et les pratiques des professionnels en termes de BUA



## Objectifs opérationnels

- ✓ Rappeler les recommandations en matière d'infections et d'antibiothérapie aux PS
- ✓ Promouvoir la démarche "Une seule santé" auprès des PS
- ✓ Faire connaître les outils d'aide à la décision et prescription aux PS
- ✓ Promouvoir l'ordonnance de non-prescription et Antibio'Malin
- ✓ Rappeler comment solliciter un avis en infectiologie
- ✓ Faire connaître les modalités de réalisation des TROD Angine et Cystite



# ACTIONS GRAND PUBLIC

# SENSIBILISER LES USAGERS À LA PRÉVENTION ET LA PRISE EN CHARGE DES INFECTIONS

## Objectif général



Améliorer l'utilisation à bon escient des soins par le grand public pour les situations évoquant une infection

## Objectif spécifique



Développer les compétences et connaissances des usagers concernant l'hygiène, la prévention des infections, le bon usage des antibiotiques et le parcours de soins pour les infections



## Objectifs opérationnels

- ✓ Promouvoir les mesures universelles d'hygiène
- ✓ Donner des règles pour mieux gérer la pharmacie familiale
- ✓ Rendre identifiables les principales infections communautaires, les mesures simples et les signes d'alerte
- ✓ Sensibiliser à l'antibiorésistance
- ✓ Faire comprendre les enjeux de la vaccination
- ✓ Promouvoir le circuit Cyclamed



# **ACTIONS TROD**

# PROMOUVOIR LES TROD ET LA PRESCRIPTION CONDITIONNELLE

## Objectif général



Améliorer le parcours de soins des patients présentant une possible cystite ou angine bactérienne

## Objectifs spécifiques



Développer l'usage des TROD angine et cystite



Améliorer les pratiques concernant la prise en charge des patients présentant une possible cystite ou une angine bactérienne



## Objectifs opérationnels

- ✓ Faire connaître les modalités pratiques et théoriques des TROD angine et cystite aux PS et au grand public
- ✓ Promouvoir l'ordonnance de dispensation conditionnelle
- ✓ Inciter les pharmaciens à se former aux TROD
- ✓ Inciter les pharmaciens à réaliser des TROD
- ✓ Promouvoir Santé.fr et inciter les pharmaciens à s'auto-recenser
- ✓ Promouvoir les TROD auprès du grand public

A collection of various pharmaceuticals including capsules, tablets, and a bottle on a green surface. The image shows a white blister pack with several capsules, a white plastic bottle, a glass ampoule, and several loose capsules and tablets scattered on a light green surface. The text is overlaid in large white letters.

# ACTIONS PROMOUVANT L'UTILISATION À BON ESCIENT DES ANTIBIOTIQUES

# FAVORISER LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE POUR LIMITER LA PRESCRIPTION ET LA DISPENSATION D'ANTIBIOTIQUES CRITIQUES

## Objectif général



Lutter contre l'antibiorésistance

## Objectif spécifique



Limiter la prescription/  
dispensation des antibiotiques  
critiques



## Objectifs opérationnels

- ✓ Diffuser la liste des antibiotiques critiques
- ✓ Rappeler les recommandations de bonne pratique pour favoriser l'utilisation à bon escient des antibiotiques critiques
- ✓ Instaurer une vigilance spécifique lors de la dispensation des antibiotiques critiques par les pharmaciens

# FAVORISER LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE POUR LIMITER LA PRESCRIPTION ET LA DISPENSATION DE SPIRAMYCINE/ MÉTRONIDAZOLE

## Objectif général



Lutter contre l'antibiorésistance

## Objectif spécifique



Limiter la prescription/  
dispensation de  
Spiramycine/Métronidazole



## Objectifs opérationnels

- ✓ Rappeler les recommandations de bonne pratique pour limiter l'utilisation de Spiramycine/Métronidazole
- ✓ Instaurer une vigilance spécifique lors de la dispensation de Spiramycine/Métronidazole par les pharmaciens

# FAVORISER LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE POUR LIMITER LES DURÉES DE PRESCRIPTIONS D'ANTIBIOTIQUES

## Objectif général



Lutter contre l'antibiorésistance

## Objectif spécifique



Limiter les durées d'antibio-  
thérapie à ce qui est indiqué  
dans les recommandations



## Objectifs opérationnels

- ✓ Rappeler les recommandations de bonne pratique
- ✓ Instaurer une vigilance spécifique concernant la durée de prescription lors de la dispensation d'antibiotiques par les pharmaciens

# FAVORISER LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE POUR LIMITER LES PRESCRIPTIONS D'ANTIBIOTIQUES SANS RÉALISATION DE TROD EN CAS D'ANGINE OU DE CYSTITE

## Objectif général




Lutter contre l'antibiorésistance

## Objectif spécifique



Limiter les antibiothérapies inutiles  
dans les angines et les cystites



## Objectifs opérationnels

- ✓ Rappeler les recommandations de bonne pratique concernant les angines et les cystites
- ✓ Inciter les pharmaciens à vérifier la réalisation d'un TROD avant la dispensation et l'effectuer si besoin

# FAVORISER LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE POUR LIMITER LES CO-PRESCRIPTIONS D'ANTIBIOTIQUES ET D'ANTI-INFLAMMATOIRES

## Objectif général



Lutter contre le mésusage  
des antibiotiques et des  
anti-inflammatoires

## Objectif spécifique



Limiter les associations  
inutiles antibiotiques et  
anti-inflammatoires



## Objectifs opérationnels

- ✓ Rappeler les recommandations de bonne pratique
- ✓ Instaurer une vigilance spécifique lors de la dispensation d'antibiotiques associés à un anti-inflammatoire par les pharmaciens

# FAVORISER LA COLLABORATION ENTRE BIOLOGISTES ET PS DE VILLE CONCERNANT LE BUA

## Objectif général

- ✓ Améliorer le parcours de soins d'un patient présentant une suspicion d'infection

## Objectifs spécifiques

- ✓ Améliorer les pratiques concernant les principaux examens biologiques utiles dans la prise en charge des infections (indication, réalisation, interprétation)
- ✓ Améliorer les pratiques de prescription pour le traitement des infections



## Objectifs opérationnels

- ✓ Rappeler les recommandations en antibiothérapie
- ✓ Promouvoir la fiche de renseignement clinique en cas d'ECBU
- ✓ Faire connaître les modalités pratiques et théoriques de l'antibiogramme ciblé
- ✓ Développer la mise en place l'antibiogramme ciblé
- ✓ Faire rappeler les recommandations par les biologistes au prescripteur devant toute identification d'agent infectieux
- ✓ Diffuser des messages-clés BUA grand public

# DÉVELOPPER LA DISPENSATION À L'UNITÉ (DAU) DES ANTIBIOTIQUES

## Objectif général



Lutter contre la surconsommation des antibiotiques

## Objectifs spécifiques



Limiter l'automédication en antibiothérapie



Réduire le gaspillage des médicaments



## Objectifs opérationnels

- ✓ Faire connaître les modalités théoriques et pratiques de la DAU
- ✓ Identifier et lever les freins à la mise en place de la DAU en officine
- ✓ Inciter les pharmaciens à pratiquer la DAU
- ✓ Promouvoir la DAU auprès des patients

# EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (EPP) ENTRE PAIRS : REVUE DE PERTINENCE EN ANTIBIOTHÉRAPIE

## Objectif général

 Améliorer les pratiques de prescription en antibiothérapie


## Objectif spécifique

 Evaluer la pertinence de prescription des antibiotiques



## Objectifs opérationnels

 Analyser entre pairs les situations avec prescription d'antibiotiques



# ACTIONS VILLE-HÔPITAL

# INCLURE LE BUA DANS LES TEMPS D'ÉCHANGES CPTS / ACTEURS DES SOINS NON PROGRAMMÉS

## Objectif général

- ✓ Améliorer le parcours de soins des patients ayant recours aux soins non programmés pour un motif infectieux

## Objectifs spécifiques

- ✓ Améliorer les pratiques concernant les prescriptions d'antibiotiques en soins non programmés
- ✓ Développer la coordination des soins entre acteurs des soins non programmés et médecins traitants/chirurgiens-dentistes concernant les antibiothérapies



## Objectifs opérationnels

- ✓ Rappeler les recommandations en antibiothérapie afin d'harmoniser les pratiques
- ✓ Promouvoir les courriers de liaison afin de favoriser la réévaluation par le médecin traitant et le chirurgien-dentiste



# OUTILS ET RESSOURCES

# OUTILS INCONTOURNABLES POUR TOUS LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU QUOTIDIEN

## ANTIBIOCLIC

Antibiocllic est un outil indépendant d'aide à la décision thérapeutique en antibiothérapie, destiné aux professionnels de santé exerçant en soins primaires, pour un bon usage des antibiotiques. Son contenu suit les dernières recommandations françaises en vigueur.



## ANTIBIOGUIDE ET ANTIBIODENTAIRE



Les guides Antibio guide et Antibiodentaire, conçus par AntibioEst, sont des outils pratiques qui offrent aux professionnels de santé, en soins primaires comme à l'hôpital, des recommandations actualisées pour une prescription antibiotique adaptée. Ils sont également téléchargeables sur votre mobile (iOS et Android)

## LES RECOMMANDATIONS HAS

Les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé ont pour objectif d'informer les professionnels de santé, les patients et usagers du système de santé sur l'état de l'art et les données acquises de la science, afin d'améliorer la prise en charge et la qualité des soins.




## LES ALGORITHMES DE CONSULTATION DES AVIS EN INFECTIOLOGIE

Consultez la carte sur le site internet [www.antibioest.org](http://www.antibioest.org) et découvrez les documents sur le fonctionnement des avis en infectiologie au sein de chaque GHT du Grand Est.

# OUTILS INCONTOURNABLES POUR TOUS LES PROFESSIONNELLS DE SANTÉ AU QUOTIDIEN

## ANTIBIO'MALIN

Antibio'Malin est un espace en ligne thématique contenant des informations pratiques à destination de tous. Il a pour objectif d'améliorer la compréhension des infections courantes par les usagers.




## TROD ANGINE, CYSTITE, COVID ET GRIPPE

Les tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) permettent de vérifier l'origine virale ou bactérienne grâce à un prélèvement. Ces tests permettent donc de décider si la prescription d'antibiotiques s'avère nécessaire.

## ORDONNANCE DE NON-PRESCRIPTION

Cette ordonnance est à destination des patients atteints d'une infection virale qui ne nécessite pas la prescription d'antibiotiques et donne des conseils pour soulager ses symptômes.



## LES ÉLÉMENTS-CLÉS D'UN PROGRAMME DE BUA EN CPTS

Les éléments-clés sont des éléments indispensables constituant le socle fondamental d'un programme de Bon usage des antibiotiques (BUA). Il est préconisé que l'ensemble de ces éléments-clés soient à terme présents dans chaque CPTS.



# POUR NOUS CONTACTER



[contact@antibioest.org](mailto:contact@antibioest.org)



[www.antibioest.org](http://www.antibioest.org)



En cliquant ici, retrouvez la carte des EMA actives en Grand Est et leurs coordonnées

