

CATALOGUE D'ACTIONS **BUA** CPTS GRAND EST

Actions pour un bon usage des antibiotiques (BUA)
pouvant être portées par des **Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) et/ou
Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP)** avec l'appui
des Equipes Multidisciplinaires en Antibiothérapie (EMA)
dans le cadre d'une convention.





SOMMAIRE

Actions de sensibilisation	03
Actions grand public	05
Actions TROD	07
Actions promouvant l'utilisation à bon escient des antibiotiques	09
Actions ville-hôpital	11
Outils et ressources	20

Les propositions d'action de ce catalogue ne sont ni exhaustives ni limitatives. Chaque CPTS est libre de pouvoir mettre en place d'autres actions sur le bon usage des antibiotiques.



Liste des abréviations utilisées dans ce catalogue

BUA : Bon Usage des Antibiotiques
CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
DAU : Dispensation à l'Unité d'antibiotiques
EMA : Équipe Multidisciplinaire en Antibiothérapie
EPP : Évaluation des pratiques professionnelles
MSP : Maison de Santé Pluridisciplinaire
PS : Professionnel de Santé
TROD : Tests Rapides d'Orientation Diagnostique



ACTIONS DE SENSIBILISATION

SENSIBILISER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ (PS) AU BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES (BUA)

Objectifs généraux

- ✓ Améliorer le parcours de soins des patients présentant une infection
- ✓ Promouvoir l'approche "Une seule santé"

Objectif spécifique

- ✓ Améliorer les connaissances et les pratiques des professionnels en termes de BUA



Objectifs opérationnels

- ✓ Rappeler les recommandations en matière d'infections et d'antibiothérapie aux PS
- ✓ Promouvoir la démarche "Une seule santé" auprès des PS
- ✓ Faire connaître les outils d'aide à la décision et prescription aux PS
- ✓ Promouvoir l'ordonnance de non-prescription et Antibio'Malin
- ✓ Rappeler comment solliciter un avis en infectiologie
- ✓ Faire connaître les modalités de réalisation des TROD Angine et Cystite



ACTIONS GRAND PUBLIC

SENSIBILISER LES USAGERS À LA PRÉVENTION ET LA PRISE EN CHARGE DES INFECTIONS

Objectif général



Améliorer l'utilisation à bon escient des soins par le grand public pour les situations évoquant une infection

Objectif spécifique



Développer les compétences et connaissances des usagers concernant l'hygiène, la prévention des infections, le bon usage des antibiotiques et le parcours de soins pour les infections



Objectifs opérationnels

- ✓ Promouvoir les mesures universelles d'hygiène
- ✓ Donner des règles pour mieux gérer la pharmacie familiale
- ✓ Rendre identifiables les principales infections communautaires, les mesures simples et les signes d'alerte
- ✓ Sensibiliser à l'antibiorésistance
- ✓ Faire comprendre les enjeux de la vaccination
- ✓ Promouvoir le circuit Cyclamed



ACTIONS TROD

PROMOUVOIR LES TROD ET LA PRESCRIPTION CONDITIONNELLE

Objectif général



Améliorer le parcours de soins des patients présentant une possible cystite ou angine bactérienne

Objectifs spécifiques



Développer l'usage des TROD angine et cystite



Améliorer les pratiques concernant la prise en charge des patients présentant une possible cystite ou une angine bactérienne



Objectifs opérationnels

- ✓ Faire connaître les modalités pratiques et théoriques des TROD angine et cystite aux PS et au grand public
- ✓ Promouvoir l'ordonnance de dispensation conditionnelle
- ✓ Inciter les pharmaciens à se former aux TROD
- ✓ Inciter les pharmaciens à réaliser des TROD
- ✓ Promouvoir Santé.fr et inciter les pharmaciens à s'auto-recenser
- ✓ Promouvoir les TROD auprès du grand public

A collection of various medications is displayed on a light green surface. In the foreground, there are several capsules, some orange and yellow, and some white and yellow. To the right, there are several white, round tablets. In the background, there is a white plastic bottle with a white cap, a small glass vial with a green stopper, and a syringe with an orange plunger. The text "ACTIONS PROMOUVANT L'UTILISATION À BON ESCIENT DES ANTIBIOTIQUES" is overlaid in large, white, bold, sans-serif capital letters on the left side of the image.

ACTIONS PROMOUVANT L'UTILISATION À BON ESCIENT DES ANTIBIOTIQUES

FAVORISER LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE POUR LIMITER LA PRESCRIPTION ET LA DISPENSATION D'ANTIBIOTIQUES CRITIQUES



Flashez pour télécharger la fiche ACI



Objectif général



Lutter contre l'antibiorésistance

Objectif spécifique



Limiter la prescription/ dispensation des antibiotiques critiques



Objectifs opérationnels

- ✓ Diffuser la liste des antibiotiques critiques
- ✓ Rappeler les recommandations de bonne pratique pour favoriser l'utilisation à bon escient des antibiotiques critiques
- ✓ Instaurer une vigilance spécifique lors de la dispensation des antibiotiques critiques par les pharmaciens

FAVORISER LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE POUR LIMITER LA PRESCRIPTION ET LA DISPENSATION DE SPIRAMYCINE/ MÉTRONIDAZOLE



Flashez pour
télécharger
la fiche ACI



Objectif général



Lutter contre l'antibiorésistance

Objectif spécifique



Limiter la prescription/
dispensation de
Spiramycine/Métronidazole



Objectifs opérationnels



Rappeler les recommandations de bonne pratique
pour limiter l'utilisation de Spiramycine/Métronidazole



Instaurer une vigilance spécifique lors de la dispensation
de Spiramycine/Métronidazole par les pharmaciens

FAVORISER LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE POUR LIMITER LES DURÉES DE PRESCRIPTIONS D'ANTIBIOTIQUES



Flashez pour télécharger la fiche ACI



Objectif général



Lutter contre l'antibiorésistance

Objectif spécifique



Limiter les durées d'antibiothérapie à ce qui est indiqué dans les recommandations



Objectifs opérationnels

- ✓ Rappeler les recommandations de bonne pratique
- ✓ Instaurer une vigilance spécifique concernant la durée de prescription lors de la dispensation d'antibiotiques par les pharmaciens

FAVORISER LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE POUR LIMITER LES PRESCRIPTIONS D'ANTIBIOTIQUES SANS RÉALISATION DE TROD EN CAS D'ANGINE OU DE CYSTITE



Flashez pour
télécharger
la fiche ACI



Objectif général




Lutter contre l'antibiorésistance

Objectif spécifique



Limiter les antibiothérapies inutiles
dans les angines et les cystites



Objectifs opérationnels



Rappeler les recommandations de bonne pratique
concernant les angines et les cystites



Inciter les pharmaciens à vérifier la réalisation d'un TROD
avant la dispensation et l'effectuer si besoin

FAVORISER LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE POUR LIMITER LES CO-PRESCRIPTIONS D'ANTIBIOTIQUES ET D'ANTI-INFLAMMATOIRES



Flashez pour
télécharger
la fiche ACI



Objectif général



Lutter contre le mésusage
des antibiotiques et des
anti-inflammatoires

Objectif spécifique



Limiter les associations
inutiles antibiotiques et
anti-inflammatoires



Objectifs opérationnels



Rappeler les recommandations de bonne pratique



Instaurer une vigilance spécifique lors de la dispensation
d'antibiotiques associés à un anti-inflammatoire par les
pharmaciens



FAVORISER LA COLLABORATION ENTRE BIOLOGISTES ET PS DE VILLE CONCERNANT LE BUA

Objectif général



Améliorer le parcours de soins d'un patient présentant une suspicion d'infection

Objectifs spécifiques



Améliorer les pratiques concernant les principaux examens biologiques utiles dans la prise en charge des infections (indication, réalisation, interprétation)



Améliorer les pratiques de prescription pour le traitement des infections



Objectifs opérationnels

- ✓ Rappeler les recommandations en antibiothérapie
- ✓ Promouvoir la fiche de renseignement clinique en cas d'ECBU
- ✓ Faire connaître les modalités pratiques et théoriques de l'antibiogramme ciblé
- ✓ Développer la mise en place l'antibiogramme ciblé
- ✓ Faire rappeler les recommandations par les biologistes au prescripteur devant toute identification d'agent infectieux
- ✓ Diffuser des messages-clés BUA grand public

DÉVELOPPER LA DISPENSATION À L'UNITÉ (DAU) DES ANTIBIOTIQUES

Objectif général



Lutter contre la surconsommation des antibiotiques

Objectifs spécifiques



Limiter l'automédication en antibiothérapie



Réduire le gaspillage des médicaments



Objectifs opérationnels

- ✓ Faire connaître les modalités théoriques et pratiques de la DAU
- ✓ Identifier et lever les freins à la mise en place de la DAU en officine
- ✓ Inciter les pharmaciens à pratiquer la DAU
- ✓ Promouvoir la DAU auprès des patients

EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (EPP) ENTRE PAIRS : REVUE DE PERTINENCE EN ANTIBIOTHÉRAPIE



Flashez pour
télécharger
la fiche ACI



Objectif général



Améliorer les pratiques de
prescription en antibiothérapie

Objectif spécifique




Evaluer la pertinence de
prescription des antibiotiques



Objectifs opérationnels



Analyser entre pairs les situations avec prescription d'antibiotiques



ACTIONS VILLE-HÔPITAL

INCLURE LE BUA DANS LES TEMPS D'ÉCHANGES CPTS / ACTEURS DES SOINS NON PROGRAMMÉS



Flashez pour
télécharger
la fiche ACI



Objectif général



Améliorer le parcours de soins des patients ayant recours aux soins non programmés pour un motif infectieux

Objectifs spécifiques



Améliorer les pratiques concernant les prescriptions d'antibiotiques en soins non programmés



Développer la coordination des soins entre acteurs des soins non programmés et médecins traitants/chirurgiens-dentistes concernant les antibiothérapies



Objectifs opérationnels



Rappeler les recommandations en antibiothérapie afin d'harmoniser les pratiques



Promouvoir les courriers de liaison afin de favoriser la réévaluation par le médecin traitant et le chirurgien-dentiste

A photograph of medical tools on a white laptop. A pair of dark-rimmed glasses rests on the keyboard. A silver stethoscope lies on the laptop's trackpad. In the foreground, a blister pack of white, oval-shaped pills is visible. The text 'OUTILS ET RESSOURCES' is overlaid in large, bold, black letters with a white outline.

OUTILS ET RESSOURCES

OUTILS INCONTOURNABLES POUR TOUS LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU QUOTIDIEN

ANTIBIOCLIC

Antibiocllic est un outil indépendant d'aide à la décision thérapeutique en antibiothérapie, destiné aux professionnels de santé exerçant en soins primaires, pour un bon usage des antibiotiques. Son contenu suit les dernières recommandations françaises en vigueur.



ANTIBIOGUIDE ET ANTIBIODENTAIRE




Les guides AntibioGuide et Antibiodentaire, conçus par AntibioEst, sont des outils pratiques qui offrent aux professionnels de santé, en soins primaires comme à l'hôpital, des recommandations actualisées pour une prescription antibiotique adaptée. Ils sont également téléchargeables sur votre mobile (iOS et Android)



LES RECOMMANDATIONS HAS

Les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé ont pour objectif d'informer les professionnels de santé, les patients et usagers du système de santé sur l'état de l'art et les données acquises de la science, afin d'améliorer la prise en charge et la qualité des soins.




LES ALGORITHMES DE CONSULTATION DES AVIS EN INFECTIOLOGIE

Consultez la carte sur le site internet www.antibioest.org et découvrez les documents sur le fonctionnement des avis en infectiologie au sein de chaque GHT du Grand Est.

OUTILS INCONTOURNABLES POUR TOUS LES PROFESSIONNELLS DE SANTÉ AU QUOTIDIEN

ANTIBIO'MALIN

Antibio'Malin est un espace en ligne thématique contenant des informations pratiques à destination de tous. Il a pour objectif d'améliorer la compréhension des infections courantes par les usagers.




TROD ANGINE, CYSTITE, COVID ET GRIPPE

Les tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) permettent de vérifier l'origine virale ou bactérienne grâce à un prélèvement. Ces tests permettent donc de décider si la prescription d'antibiotiques s'avère nécessaire.

ORDONNANCE DE NON-PRESCRIPTION

Cette ordonnance est à destination des patients atteints d'une infection virale qui ne nécessite pas la prescription d'antibiotiques et donne des conseils pour soulager ses symptômes.



LES ÉLÉMENTS-CLÉS D'UN PROGRAMME DE BUA EN CPTS

Les éléments-clés sont des éléments indispensables constituant le socle fondamental d'un programme de Bon usage des antibiotiques (BUA). Il est préconisé que l'ensemble de ces éléments-clés soient à terme présents dans chaque CPTS.

NOTES

[illegible]

POUR NOUS CONTACTER



contact@antibioest.org



www.antibioest.org



En cliquant ici, retrouvez la carte des EMA actives en Grand Est et leurs coordonnées

