


Où en est-on dans le Grand Est ?

21 novembre 2023 – JRBUA


Pr Céline PULCINI (Infectiologue,
Conseiller stratégique du CRA**t**b)



Indicateurs de suivi des actions prioritaires

- Exemples : Antibio'Malin, Antibioclic, TROD angine
- Stratégie de récupération des données en cours de mise en place

Tous antibiotiques, 2021 (DDJ / 1 000 JH) - Source : Mission Spares – Santé publique France



Indicateurs **d'impact** :
ceux de la stratégie nationale


Consommation totale d'antibiotiques en établissements de santé

- Données 2021, site GEODES de Santé publique France

- Grand Est : **305**
- Moyenne nationale : 282
(min 230, max 309)

Cible nationale et Grand Est : réduction
d'au moins 10% entre 2019 et 2025, soit
< **282** dans le GE d'ici 2025

Consommation totale d'antibiotiques en ville




- Données 2022

- Grand Est : **841**


- Moyenne nationale : 821

- Cible nationale et régionale : **< 650**


Tous antibiotiques à usages systémiques - tous âges, 2022 (Prescriptions/1000 hab./an) - Source : Santé publique




Santé publique France GÉODES / © 2020 – IGN-A



Tous antibiotiques à usages systémiques - tous âges, 2022 (Prescriptions/1000 hab./an) - Source : Santé publique





Santé publique France GÉODES / © 2020 – IGN-A




Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont des structures administratives permettant à plusieurs communes d'exercer des compétences en commun. Les communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes, syndicats d'agglomération nouvelle, syndicats de communes et les syndicats mixtes sont des EPCI.


FLUOROQUINOLONES



Consommation totale d'antibiotiques en EHPAD sans PUI




- Données 2022
- Grand Est : **4**
- Moyenne nationale : 4,1 prescriptions / 1000 JH
- Cible : à définir



SARM en ES

- Données 2021
- Grand Est : **0,17**
- Moyenne nationale : 0,14 (min 0,06 ; max 0,19)
- Cible nationale et GE : réduction de 10% entre 2019 et 2025, soit **<0,20** pour le GE

E.coli résistant aux fluoroquinolones - Patients à domicile , 2021 (%) - Source : Mission Primo - Santé publique France



E. coli FQ-R en ville

- Données 2021
- Grand Est : **13%**
- Moyenne nationale : 12,7 (min 9 ; max 20)
- Cible nationale et GE : $\leq 10\%$


France

Ecoli

Fluoroquinolones


Année 2023

Patients à domicile




Outil
Medqual-Ville
Mission nationale
PRIMO

E.coli résistant aux fluoroquinolones - Patients en Ehpad , 2021 (%) - Source : Mission Primo - Santé publique France




Santé publique France GÉODES / © 2020 - IGN-Adr



E. coli FQ-R en EHPAD

- Données 2021
- Grand Est : **20%**
- Moyenne nationale : 19,5 (min 13 ; max 33)
- Cible nationale et GE : **≤ 18%**


E.coli résistant aux céphalosporines de 3e gen. - Patients à domicile , 2021 (%) - Source : Mission Primo - Santé publique France



E. coli C3G-R en ville

- Données 2021
- Grand Est : **3,1%**
- Moyenne nationale : 3,2
(min 3 ; max 5,3)
- Cible nationale et GE : **≤ 3%**

E.coli résistant aux céphalosporines de 3e gen. - Patients en Ehpad , 2021 (%) - Source : Mission Primo - Santé publique France



E. coli C3G-R en EHPAD

- Données 2021
- Grand Est : **9%**
- Moyenne nationale : 9,2 (min 4,2 ; max 20)
- Cible nationale et GE : **≤ 8%**

Des questions ?



celine.pulcini@univ-lorraine.fr



Follow me on LinkedIn