


Vaccination, où en êtes-vous ?

CALENDRIER VACCINAL 2012 SIMPLIFIÉ

ÂGE APPROPRIÉ	Naissance	2 mois	3 mois	4 mois	12 mois	16-18 mois	24 mois	6 ans	11-13 ans	14 ans	16-18 ans	26-28 ans	36-64 ans	> 65 ans
BCG														
DIPHTÉRIE - TÉTANOS - POLIOMYÉLITE														
COQUELUCHE														
Hib <i>Haemophilus influenzae de type b</i>														
HÉPATITE B														
PNEUMOCOQUE														
MÉNINGOCOQUE C														
ROUGEOLE - OREILLONS - RUBÉOLE														
PAPILLOMAVIRUS HUMAIN (HPV)														
GRIPPE														



Vaccination : êtes-vous à jour ?



2013 calendrier simplifié des vaccinations

Âge approprié	Naissance	2 mois	4 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois	6 ans	11-13 ans	14 ans	25 ans	45 ans	65 ans et +
BCG												
Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite												Tous les 10 ans
Coqueluche												
Haemophilus influenzae de type b (HIB)												
Hépatite B												
Pneumocoque												
Méningocoque C												
Rougeole-Oreillons-Rubéole												
Papillomavirus humain (HPV)												
Grippe												Tous les ans

La vaccination et sa transition en 2013

PÉRIODE de TRANSITION avec les administrations effectuées antérieurement										
									Adultes	
Transition		2 mois	3 mois	4 mois	11 mois	16-18 mois	6 ans	11-13 ans	16-18 ans	25 ans
Dernière injection effectuée selon le calendrier vaccinal précédent	Poursuite selon le nouveau calendrier vaccinal	DTCaPHib VHB		DTCaPHib VHB	DTCaPHib VHB		DTCaP	dTcaP		dTcaP
		DTCaPHib VHB	DTCaPHib	DTCaPHib VHB	*DTCaPHib VHB		DTCaP	dTcaP		dTcaP
		DTCaPHib VHB	DTCaPHib	DTCaPHib VHB	*DTCaPHib VHB		DTCaP	dTcaP		dTcaP
		DTCaPHib VHB	DTCaPHib	DTCaPHib VHB		DTCaPHib VHB	DTCaP	dTcaP		dTcaP
							dTP / dTcaP**	DTCaP		dTcaP
							DTCaP**	dTcaP		dTcaP
								DTCaP / dTcaP		dTcaP
									dTP / dTcaP	dTcaP

Pour y arriver, faut-il être?




La famille Martin

- La famille Martin est composée
 - du père, Stéphane, 42 ans,
 - de la mère Carine, 39 ans
 - les 2 enfants,
 - Virginie 12 ans
 - Hugo 15 mois
 - Le cousin Martin 28 ans, infirmier
 - Des grands-parents, 63 et 68 ans

- Ils consultent pour la mise à jour de leurs vaccins

Hugo, 15 mois

- A eu Hexa (2 m)-Penta (3m) –Hexa(4m)
- 1ROR à 12 mois
- Comment poursuivre le calendrier vaccinal?



PÉRIODE de TRANSITION avec les administrations effectuées antérieurement										
									Adultes	
Transition		2 mois	3 mois	4 mois	11 mois	16-18 mois	6 ans	11-13 ans	16-18 ans	25 ans
Dernière injection effectuée selon le calendrier vaccinal précédent	Poursuite selon le nouveau calendrier vaccinal	DTCaPHib VHB		DTCaPHib VHB	DTCaPHib VHB		DTCaP	dTcaP		dTcaP
		DTCaPHib VHB	DTCaPHib	DTCaPHib VHB	*DTCaPHib VHB		DTCaP	dTcaP		dTcaP
		DTCaPHib VHB	DTCaPHib	DTCaPHib VHB	*DTCaPHib VHB		DTCaP	dTcaP		dTcaP
		DTCaPHib VHB	DTCaPHib	DTCaPHib VHB		DTCaPHib VHB	DTCaP	dTcaP		dTcaP
							dTP / dTcaP**	DTCaP		dTcaP
							DTCaP**	dTcaP		dTcaP
								DTCaP / dTcaP		dTcaP
								dTP / dTcaP	dTcaP	

* L'intervalle minimal entre la 3^{ème} dose et ce rappel doit être de 6 mois ; ** Hors recommandation précédente.
 D, d : Diphtérie (d : dose réduite d'anatoxine) ; T : Tétanos ; P : Poliomyélite ; Ca, ca : Coqueluche acellulaire (ca : dose réduite d'Ag coquelucheux) ; Hib : *Haemophilus influenzae* de type b ; VHB : Hépatite B.

- Rappel Hexa de suite ensuite, à 6 ans- DTPC
- 2eme dose de ROR
- Meningo C
- Prevenar13 M0-M2

Virginie 12 ans

- dernier vaccin réalisé à l'âge de 6 ans avec dTP
- A eu 2 doses de ROR
- N'est pas vaccinée contre le VHB
- Quels vaccins sont recommandés pour Virginie?

Quel(s) vaccin(s) recommandé(s) en 2013 pour Virginie?

Âge approprié	Naissance	2 mois	4 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois	6 ans	11-13 ans	14 ans	25 ans	45 ans	65 ans et +
BCG*	Naissance											
Diphtérie – Tétanos – Poliomyélite		2 mois	4 mois	11 mois			6 ans	11-13 ans		25 ans	45 ans	Tous les 10 ans
Coqueluche		2 mois	4 mois	11 mois			6 ans	11-13 ans		25 ans		
Haemophilus Influenzae de type b (HIB)		2 mois	4 mois	11 mois								
Hépatite B		2 mois	4 mois	11 mois								
Pneumocoque		2 mois	4 mois	11 mois								
Méningocoque C					12 mois							
Rougeole – Oreillons – Rubéole					12 mois	16-18 mois						
Papillomavirus humain (HPV)								11-13 ans	14 ans			
Grippe												Tous les ans

Calendrier simplifié des vaccinations 2013

* pour certaines personnes seulement

315-54813-A - Mise à jour : avril 2013

1. DTPC
2. HPV: 3 doses
3. VHB: 2 doses adulte à 6 mois d'intervalle
4. 1 dose de Meningo C
5. ATCD varicelle? - Sinon vaccin proposé (entre 12 et 18 ans): 2 doses

Martin 28 ans

- Correctement vacciné pendant l' enfance pour dTPC et VHB
- Dernier dTP a 16 ans
- A eu 1 dose de ROR
- Comment poursuivre la vaccination?

Comment poursuivre la vaccination pour Martin?

		Rappels de 25 à 65 ans									
		Âge lors de la consultation									
		↓									
		25/29	30/34	35/39	40/44	45 ans	46/49	50/54	55/59	60/64	65 ans
		puis 45	puis 45	puis 45	puis 65	puis 75	puis 75				
Âge lors du dernier rappel effectué	15/19										
	20/24	45	45	45	45	"	"	"	"	"	"
	25/29	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	30/34		"	"	"	"	"	"	"	"	"
	35/39			"	"	"	"	"	"	"	"
	40/44				65	65	65	65	65	65	"
	45/49						"	"	"	"	"
	50/54							"	"	"	"
	55/59								"	"	"
	60/64									75	75

Rappel immédiat puis prochain rendez-vous vaccinal
 Rappel à effectuer au prochain rendez-vous vaccinal
 Nouveaux rendez-vous vaccinaux à âge fixe (n)


1. Une dose de dTPC tout de suite puis dTP à 45 ans
2. 2eme dose de ROR
3. Et pour le VHB? Il est infirmier

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d'immunisation des personnes mentionnées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique



Carine, 39 ans

- Dernier dTPc après l'accouchement de Hugo (à 38 ans)
- Pour quand la prochaine dose? 45? 65?

		Rappels de 25 à 65 ans																						
		Âge lors de la consultation																						
		25/29	30/34	35/39	40/44	45 ans	46/49	50/54	55/59	60/64	65 ans													
Age lors du dernier rappel effectué	15/19	puis 45		puis 45		puis 45		puis 65		puis 65		puis 65		puis 65		puis 65		puis 65		puis 75		puis 75		
	20/24	45	45	45	45	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
	25/29	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
	30/34																							
	35/39																							
	40/44					65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
	45/49																							
	50/54																							
	55/59																							
	60/64																							

- Rappel immédiat puis prochain rendez-vous vaccinal
- Rappel à effectuer au prochain rendez-vous vaccinal
- ↓ Nouveaux rendez-vous vaccinaux à âge fixe (n)

– 45-38 = 7 (>5)

– 65- 38= 27 (>25)

– Donc a 45 ans puis 65, 75.....

Stéphane, 42 ans

- Il ne sait plus de quand date son dernier vaccin.... Pense que c' était lors du service militaire à 19 ans
- Que faire?

		Rappels de 25 à 65 ans									
		Age lors de la consultation									
		25/29	30/34	35/39	40/44	45 ans	46/49	50/54	55/59	60/64	65 ans
Age lors du dernier rappel effectué	15/19	puis 45									
	20/24	45	45	45	45	"	"	"	"	"	"
	25/29	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	30/34		"	"	"	"	"	"	"	"	"
	35/39			"	"	"	"	"	"	"	"
	40/44				65	65	65	65	65	65	"
	45/49						"	"	"	"	"
	50/54							"	"	"	"
	55/59								"	"	"
	60/64									75	75

- Rappel immédiat puis prochain rendez-vous vaccinal
- Rappel à effectuer au prochain rendez-vous vaccinal
- ↓ Nouveaux rendez-vous vaccinaux à âge fixe (n)

- Une dose de suite puis une à 65 ans

Grand-mère, 63 ans

- Dernier vaccin a 50 ans (dTP)
- Quand vacciner?

		Rappels de 25 à 65 ans									
		Âge lors de la consultation									
		25/29	30/34	35/39	40/44	45 ans	46/49	50/54	55/59	60/64	65 ans
Âge du dernier rappel effectué	15/19	puis 45	puis 45	puis 45	puis 65	puis 75	puis 75				
	20/24	45	45	45	45	"	"	"	"	"	"
	25/29	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	30/34	X	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	35/39	X	X	"	"	"	"	"	"	"	"
	40/44	X	X	X	65	65	65	65	65	65	"
	45/49	X	X	X	X	X	"	"	"	"	"
	50/54	X	X	X	X	X	X	"	"	"	"
	55/59	X	X	X	X	X	X	X	"	"	"
60/64	X	X	X	X	X	X	X	X	75	75	

Rappel immédiat puis prochain rendez-vous vaccinal
 Rappel à effectuer au prochain rendez-vous vaccinal
↓ Nouveaux rendez-vous vaccinaux à âge fixe (n)

- A 65, puis 75....

Grand-père, 68 ans

- Vacciné la dernière fois à 25 ans
- Quand vacciner et avec quel schéma?

		Rappels au-delà de 65 ans								
		Âge lors de la consultation								
		66/69	70/74	75 ans	76/79	80/84	85 ans	86/89	90/94	95 ans
Age lors du dernier rappel effectué	15/19	puis 75	puis 85	puis 85	puis 85	puis 95	puis 95	puis 95	puis 105	puis 105
	20/24	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	25/29	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	30/34	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	35/39	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	40/44	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	45/49	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	50/54	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	55/59	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	60/64	75	75	"	"	"	"	"	"	"
	65/69	"	75	"	"	"	"	"	"	"
	70/74	X	85	85	85	85	"	"	"	"
	75/79	X	X	"	"	85	"	"	"	"
	80/84	X	X	X	X	95	95	95	95	"
	85/89	X	X	X	X	"	"	"	"	"
90/94	X	X	X	X	X	X	X	105	105	

- 1 dose de suite puis 75, 85...ans
- 1 dose vaccin grippe/an



Merci de votre



Attention